

УТВЕРЖДАЮ:

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области
В.И. Жипа



Акт
обследования аварийных деревьев № 9-23
лесных насаждений ООПТ регионального значения - памятник природы «Дача «Бугры»

Место проведения: ООПТ регионального значения - памятник природы «Дача «Бугры» (Калужская область, г. Обнинск)

| | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) |
| - | - | - | - |

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначенных в рубку

| № деревьев | Координаты | Порода | Высота, м | Диаметр, см | Запас, куб. м | Структурные изъяны. Характеризующие аварийные деревья | Срок проведения мероприятия |
|------------|-----------------------|--------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 55.08455, 36.61331 | Е | 18 | 16 | 0,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 2 | 55.08435, 36.61349 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (1 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 3 | 55.08408, 36.61329 | Е | 18 | 16 | 0,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (1 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 4 | 55.08416, 36.61360 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (1 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 5 | 55.08408, 36.61375 | Ос | 23 | 24 | 0,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (1 м.). Бурилом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 6 | 55.08406, 36.61366 | Б | 24 | 36 | 1,10 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Бурилом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 7 | 55.08491, 36.61445 | Е | 31 | 48 | 2,60 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 8 | 55.08488, 36.61449 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 9 | 55.08485, 36.61441 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (9 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 10 | 55.08495, 36.61430 | Б | 24 | 36 | 1,10 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355). | В течение года |
| 11 | 55.07567, 36.61359 | Е | 27 | 32 | 1,02 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|----|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12 | 55.08605, 36.61415 | Ос | 23 | 24 | 0,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (6 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 13 | 55.08616, 36.61422 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (9 м.). Старый сухой. Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 14 | 55.08411, 36.61473 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 15 | 55.08403, 36.61433 | Б | 21 | 24 | 0,43 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Бурилом прошлых лет. Слом ствола в области кроны прошлых лет (216). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 16 | 55.08353, 36.61417 | Б | 25 | 40 | 1,41 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 17 | 55.08352, 36.61417 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 18 | 55.08375, 36.61431 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Бурилом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 19 | 55.08244, 36.61378 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 20 | 55.08313, 36.61481 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 21 | 55.08203, 36.61382 | Ос | 27 | 40 | 1,60 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый ветровал. Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 22 | 55.08194, 36.61378 | С | 28 | 44 | 1,82 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 23 | 55.08189, 36.61371 | Е | 14 | 12 | 0,08 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 24 | 55.08184, 36.61382 | Ос | 22 | 20 | 0,31 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (9 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 25 | 55.08182, 36.61384 | С | 27 | 36 | 1,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 26 | 55.08174, 36.61405 | Е | 28 | 36 | 1,35 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 27 | 55.08166, 36.61405 | Е | 31 | 48 | 2,60 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 28 | 55.08159, 36.61406 | Е | 29 | 40 | 1,72 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 29 | 55.08152, 36.61398 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 30 | 55.08141, 36.61396 | Е | 25 | 28 | 0,74 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (8 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 31 | 55.08051, 36.61424 | Ос | 19 | 16 | 0,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 32 | 55.07978, 36.61297 | Д | 23 | 28 | 0,68 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 33 | 55.07936, 36.61286 | С | 28 | 48 | 2,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 34 | 55.07821, 36.61162 | Е | 29 | 40 | 1,72 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (6 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 35 | 55.07836, 36.61017 | Ос | 27 | 40 | 1,60 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 36 | 55.07842, 36.60998 | Ос | 23 | 24 | 0,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 37 | 55.07856, 36.61018 | Ос | 23 | 24 | 0,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (8 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 38 | 55.07846, 36.60949 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 39 | 55.07848, 36.60939 | Лип | 18 | 24 | 0,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 40 | 55.07841, 36.60942 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 41 | 55.07884, 36.60754 | С | 23 | 24 | 0,47 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 42 | 55.07901, 36.60718 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 43 | 55.07898, 36.60738 | Е | 18 | 16 | 0,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 44 | 55.07890, 36.60809 | С | 29 | 72 | 4,94 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 45 | 55.07902, 36.60788 | Д | 17 | 16 | 0,17 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 46 | 55.07928, 36.60791 | Ос | 27 | 36 | 1,29 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Бурелом прошлых лет. Зависшие деревья (137). Слом ствола в области кроны прошлых лет (216). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 47 | 55.07983, 36.60848 | Е | 14 | 12 | 0,08 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (8 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|----|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 48 | 55.07979, 36.60789 | Е | 23 | 24 | 0,50 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 49 | 55.07971, 36.60785 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 50 | 55.07970, 36.60785 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 51 | 55.07958, 36.60802 | Ос | 27 | 40 | 1,60 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (9 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик ложный осиновый (358). Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 52 | 55.07967, 36.60802 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (6 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 53 | 55.07978, 36.60796 | Ос | 23 | 24 | 0,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (6 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 54 | 55.07987, 36.60796 | Б | 20 | 20 | 0,29 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355). | В течение года |
| 55 | 55.08022, 36.60849 | С | 23 | 24 | 0,47 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 56 | 55.08009, 36.60821 | Е | 23 | 24 | 0,50 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 57 | 55.08060, 36.60888 | Е | 31 | 48 | 2,60 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 58 | 55.08045, 36.60883 | Е | 23 | 24 | 0,50 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 59 | 55.08048, 36.60873 | Е | 29 | 40 | 1,72 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 60 | 55.08067, 36.60891 | Е | 28 | 36 | 1,35 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 61 | 55.08067, 36.60891 | Е | 30 | 44 | 2,14 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 62 | 55.08064, 36.60889 | Е | 30 | 44 | 2,14 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 63 | 55.08074, 36.60901 | Е | 32 | 60 | 4,22 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 64 | 55.08075, 36.60905 | Е | 25 | 28 | 0,74 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 65 | 55.08121, 36.60889 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (8 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|----|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 66 | 55.08080, 36.60872 | Е | 18 | 16 | 0,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 67 | 55.08079, 36.60875 | Б | 18 | 16 | 0,17 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 68 | 55.08094, 36.60918 | С | 26 | 32 | 0,91 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 69 | 55.08249, 36.61108 | Е | 27 | 32 | 1,02 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 70 | 55.08273, 36.61098 | Е | 25 | 28 | 0,74 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 71 | 55.08255, 36.61113 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 72 | 55.08254, 36.61089 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 73 | 55.08280, 36.61196 | Б | 25 | 40 | 1,41 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 74 | 55.08358, 36.61168 | Е | 32 | 60 | 4,22 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 75 | 55.08351, 36.61252 | Ос | 22 | 20 | 0,31 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (8 м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 76 | 55.08359, 36.61259 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 77 | 55.08399, 36.61319 | Ос | 27 | 36 | 1,29 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 78 | 55.08489, 36.61371 | Е | 18 | 16 | 0,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 79 | 55.08472, 36.61338 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 80 | 55.08512, 36.61394 | Е | 27 | 32 | 1,02 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 81 | 55.08420, 36.61281 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 82 | 55.08541, 36.61049 | Е | 23 | 24 | 0,50 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 83 | 55.08544, 36.61039 | Е | 25 | 28 | 0,74 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 84 | 55.08558, 36.61056 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 85 | 55.08560, 36.61066 | Б | 25 | 40 | 1,41 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 86 | 55.08584, 36.61021 | Б | 25 | 40 | 1,41 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (1 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 87 | 55.08607, 36.61030 | Б | 25 | 40 | 1,41 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 88 | 55.08545, 36.60959 | Б | 27 | 48 | 2,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 89 | 55.08520, 36.60934 | Б | 24 | 36 | 1,10 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 90 | 55.08452, 36.60866 | Б | 26 | 44 | 1,74 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 91 | 55.08365, 36.60886 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 92 | 55.08350, 36.60898 | Е | 14 | 12 | 0,08 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 93 | 55.08313, 36.60893 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 95 | 55.08225, 36.60883 | Е | 25 | 28 | 0,74 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 96 | 55.08210, 36.60931 | Б | 20 | 20 | 0,29 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 97 | 55.08210, 36.60928 | С | 28 | 48 | 2,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 98 | 55.08193, 36.60908 | Б | 20 | 20 | 0,29 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355). | В течение года |
| 99 | 55.08188, 36.60913 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 100 | 55.08195, 36.60930 | Е | 18 | 16 | 0,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 101 | 55.08186, 36.60915 | Е | 23 | 24 | 0,50 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 102 | 55.08115, 36.60900 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 103 | 55.08098, 36.60818 | Б | 26 | 44 | 1,74 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 104 | 55.08100, 36.60801 | Е | 27 | 32 | 1,02 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 105 | 55.08106, 36.60794 | Е | 18 | 16 | 0,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 106 | 55.08159, 36.60611 | Б | 21 | 24 | 0,43 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355). | В течение года |
| 107 | 55.08175, 36.60605 | Б | 26 | 44 | 1,74 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 108 | 55.08190, 36.60541 | Е | 14 | 12 | 0,08 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 109 | 55.08183, 36.60513 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 110 | 55.08190, 36.60503 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 111 | 55.08262, 36.60491 | Б | 21 | 24 | 0,43 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 112 | 55.08264, 36.60457 | Б | 27 | 48 | 2,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 113 | 55.08283, 36.60473 | Б | 23 | 32 | 0,84 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 114 | 55.08308, 36.60456 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (12 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355). | В течение года |
| 115 | 55.08310, 36.60460 | Е | 18 | 16 | 0,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 116 | 55.08361, 36.60392 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 117 | 55.08353, 36.60397 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 118 | 55.08395, 36.60313 | Е | 32 | 60 | 4,22 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 119 | 55.08392, 36.60299 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 120 | 55.08400, 36.60261 | Ос | 23 | 24 | 0,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 121 | 55.08397, 36.60253 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 122 | 55.08541, 36.60171 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 123 | 55.08323, 36.60174 | Б | 18 | 16 | 0,17 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355). | В течение года |
| 124 | 55.08280, 36.60160 | Е | 31 | 48 | 2,60 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 125 | 55.08263, 36.60090 | С | 28 | 44 | 1,82 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 126 | 55.08237, 36.60040 | С | 23 | 24 | 0,47 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 127 | 55.08218, 36.60032 | Б | 24 | 36 | 1,10 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 128 | 55.08199, 36.59993 | С | 25 | 28 | 0,67 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Бурилом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 129 | 55.08213, 36.60143 | Б | 21 | 24 | 0,43 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (12 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 130 | 55.08222, 36.60145 | С | 28 | 52 | 2,56 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 131 | 55.08222, 36.60112 | Б | 20 | 20 | 0,29 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (1 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 132 | 55.08169, 36.60098 | Д | 19 | 20 | 0,30 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 133 | 55.08171, 36.60070 | С | 23 | 24 | 0,47 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 134 | 55.08169, 36.60068 | С | 26 | 32 | 0,91 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 135 | 55.08143, 36.60064 | С | 26 | 32 | 0,91 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 136 | 55.08143, 36.60051 | Б | 24 | 36 | 1,10 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (8 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350) | В течение года |
| 137 | 55.08153, 36.60041 | С | 27 | 36 | 1,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350) | В течение года |
| 138 | 55.08120, 36.60065 | С | 25 | 28 | 0,67 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350) | В течение года |
| 139 | 55.08278, 36.60259 | Е | 28 | 36 | 1,35 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614) | В течение года |
| 140 | 55.08245, 36.60198 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 141 | 55.08268, 36.60232 | С | 28 | 48 | 2,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350) | В течение года |
| 142 | 55.08301, 36.60266 | Е | 21 | 20 | 0,32 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614) | В течение года |
| 143 | 55.08322, 36.60272 | Б | 24 | 36 | 1,10 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355) | В течение года |
| 144 | 55.08325, 36.60430 | Е | 23 | 24 | 0,50 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614) | В течение года |
| 145 | 55.08311, 36.60329 | Д | 26 | 36 | 1,24 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350) | В течение года |
| 146 | 55.08435, 36.60430 | Ос | 23 | 24 | 0,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350) | В течение года |
| 147 | 55.08381, 36.60577 | Б | 24 | 36 | 1,10 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350) | В течение года |
| 148 | 55.08383, 36.60549 | С | 28 | 44 | 1,82 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (8 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350) | В течение года |
| 149 | 55.08398, 36.60548 | Б | 21 | 24 | 0,43 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (8 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355) | В течение года |
| 150 | 55.08474, 36.60718 | Б | 25 | 40 | 1,41 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355) | В течение года |
| 151 | 55.08487, 36.60716 | Б | 24 | 36 | 1,10 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (8 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350) | В течение года |
| 152 | 55.08513, 36.60744 | Ос | 27 | 36 | 1,29 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 153 | 55.08513, 36.60747 | Е | 30 | 44 | 2,14 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (12 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614) | В течение года |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 154 | 55.08511, 36.60728 | Ос | 27 | 36 | 1,29 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик дожный осиновый (358). | В течение года |
| 155 | 55.08514, 36.60729 | Е | 23 | 24 | 0,50 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Зависшие деревья (137). Бурилом прошлых лет. Расщепление ствола в верхней части (221). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 156 | 55.08530, 36.60792 | Е | 28 | 36 | 1,35 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 157 | 55.08540, 36.60830 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 158 | 55.08566, 36.60758 | Ос | 27 | 40 | 1,60 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 159 | 55.08565, 36.60762 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 160 | 55.08540, 36.60368 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 161 | 55.08539, 36.60366 | Ос | 27 | 36 | 1,29 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 162 | 55.08550, 36.60325 | Е | 31 | 48 | 2,60 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (12 м.). Бурилом прошлых лет. Слом ствола в области кроны прошлых лет (216). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 163 | 55.08502, 36.60212 | Ос | 23 | 24 | 0,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 164 | 55.08503, 36.60202 | Ос | 26 | 32 | 0,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Бурилом прошлых лет. Слом ствола в области кроны прошлых лет (216). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 165 | 55.08435, 36.60171 | Д | 23 | 28 | 0,68 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 166 | 55.08419, 36.60149 | Ос | 23 | 24 | 0,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (8 м.). Бурилом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 167 | 55.08419, 36.60156 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (8 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 168 | 55.08410, 36.60129 | Ос | 23 | 24 | 0,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 169 | 55.08370, 36.60046 | Ос | 22 | 20 | 0,31 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик ложный осиновый (358). | В течение года |
| 170 | 55.08413, 36.59916 | Б | 22 | 28 | 0,62 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355). | В течение года |
| 171 | 55.08417, 36.59931 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 172 | 55.08427, 36.59930 | С | 28 | 44 | 1,82 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (12 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 173 | 55.08408, 36.59782 | Б | 20 | 20 | 0,29 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355). | В течение года |
| 174 | 55.08369, 36.59660 | Е | 32 | 52 | 3,09 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 175 | 55.08352, 36.59529 | Е | 29 | 40 | 1,72 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 176 | 55.08359, 36.59861 | Е | 23 | 24 | 0,50 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 177 | 55.08358, 36.59804 | Б | 24 | 36 | 1,10 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 178 | 55.08346, 36.59782 | С | 27 | 36 | 1,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 179 | 55.08339, 36.59784 | С | 21 | 20 | 0,30 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 180 | 55.08315, 36.59801 | С | 26 | 32 | 0,91 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) | В течение года |
| 181 | 55.08249, 36.59753 | С | 27 | 36 | 1,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 182 | 55.08384, 36.60134 | Ос | 24 | 28 | 0,69 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 183 | 55.07673, 36.60506 | С | 28 | 56 | 2,98 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 184 | 55.07700, 36.60494 | С | 27 | 40 | 1,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (12 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 185 | 55.07667, 36.60450 | С | 28 | 44 | 1,82 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 186 | 55.07647, 36.60408 | Е | 26 | 32 | 1,02 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (17 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 187 | 55.07711, 36.60477 | С | 28 | 52 | 2,56 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (20 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 188 | 55.07663, 36.60681 | Е | 27 | 40 | 1,72 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (1 м.). Старый сухой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614). | В течение года |
| 190 | 55.08037, 36.60101 | Б | 28 | 52 | 2,65 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355). | В течение года |
| 191 | 55.08217, 36.59652 | С | 25 | 28 | 0,67 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 192 | 55.08225, 36.59635 | С | 27 | 40 | 1,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 193 | 55.08223, 36.59598 | С | 27 | 40 | 1,48 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 194 | 55.08235, 36.59524 | С | 26 | 32 | 0,91 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 195 | 55.08252, 36.59507 | С | 27 | 36 | 1,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 196 | 55.08244, 36.59472 | С | 18 | 16 | 0,17 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 197 | 55.08242, 36.59464 | С | 23 | 24 | 0,47 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 199 | 55.08259, 36.59367 | С | 28 | 48 | 2,18 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 200 | 55.08277, 36.59321 | Б | 28 | 52 | 2,65 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350). | В течение года |
| 201 | 55.08264, 36.59323 | Д | 28 | 48 | 2,33 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |
| 202 | 55.08263, 36.59324 | С | 21 | 20 | 0,30 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (1 м.). Старый ветровал. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу) (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821). | В течение года |
| 203 | 55.08253, 36.59272 | С | 26 | 32 | 0,91 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (1 м.). Бурелом прошлых лет. Зависшие деревья (137). Расщепление ствола в верхней части (221). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822). | В течение года |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|----|----|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 204 | 55.08270, 36.59260 | Б | 20 | 20 | 0,29 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (1 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволые (350). | В течение года |
| 205 | 55.08274, 36.59407 | Ос | 27 | 40 | 1,60 | Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (7 м.). Старый сухой. Наличие гнили (832). Гнили стволые (350). | В течение года |
| Итого | | | | | 211,49 | | |

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Главный специалист отдела содержания
природных территорий



Чечеткин Е.А.

Дата составления документа: 07.02.2023 года, телефон 8(920) 884-18-14.

Заключение: С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия, требуется уборка аварийных деревьев, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожара (фото прилагаются).